


# Satel<sup>®</sup>

# CE 1471



## MPT-300

BEZDRÔTOVÝ OVLÁDAČ

mpt300\_sk 03/12

Ovládač MPT-300 umožňuje obsluhu zabezpečovacieho modulu MICRA (programová verzia 2.02 alebo vyššia). Informácie týkajúce sa pridávania ovládačov a funkcií, ktoré môžu realizovať sú obsiahnuté v návode na obsluhu zabezpečovacieho modulu MICRA.

### 1. Vlastnosti

- Prenosy zabezpečené dynamicky meneným kódom KeeLoq.
- 5 tlačidiel na spustenie až 6 vybraných funkcií.
- LED-ka signalizujúca stlačenie klávesu.

### 2. Technické informácie

Pracovná frekvencia .....	433,05 ÷ 434,79 MHz
Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve) .....	do 100 m
Batéria .....	2 x CR2016 3V
Trieda prostredia podľa EN50130-5.....	II
Pracovná teplota .....	-10 °C...+55 °C
Maximálna vlhkosť prostredia .....	93±3%
Rozmery krytu.....	38 x 78 x 16 mm
Hmotnosť .....	30 g

**Spoločnosť SATEL sp. z o.o. deklaruje, že detektor je zhodný s požiadavkami nariadenia 1999/5/EC. Vyhlásenie o zhode je dostupné na internetovej stránke [www.satel.eu/ce](http://www.satel.eu/ce)**










### 3. Výmena batérií

Životnosť batérií závisí od spôsobu používania ovládača. Čím častejšie sú stláčané tlačidlá, tým väčšia je spotreba energie. Každý prenos zasielaný z ovládača obsahuje informácie o stave batérií. V prípade vybitia batérií môže o tejto skutočnosti modul MICRA informovať pomocou SMS správy alebo pomocou služby CLIP. Táto udalosť môže byť taktiež zaslaná na PCO. Spôsob výmeny batérií je zobrazený na obrázkoch 1 až 8. Vybité batérie treba odovzdať do zberu.



**Jestvuje nebezpečenstvo explózie batérií v prípade použitia iných než výrobcom odporúčaných, alebo v prípade nesprávnej manipulácie s batériami.**

**Počas montáže a výmeny batérií treba zachovať osobitnú opatrnosť. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnou montážou batérií.**



SATEL sp. z o.o.  
ul. Schuberta 79  
80-172 Gdansk  
POLKO  
[www.satel.pl](http://www.satel.pl)

tlač (4na1):

2,1,2,1,2,1,2,1